

Ogłoszenie nr 2022-20304-134701

Realizacja grantu Cyfrowa Gmina w Gminie Domanice

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 1

Pytanie numer 1, data wysłania 2022-11-22 15:28:36

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie warstwy II przełącznika sieciowego ze statycznym routingiem L3 Lite, zamiast wymaganych funkcjonalności warstwy III?

Pytanie 2

Czy Zamawiające zaakceptuje zgodność z następującymi protokołami?

- IEEE 802.1d; IEEE 802.1p
- IEEE 802.1q; IEEE 802.1s
- IEEE 802.1w; IEEE 802.1x
- IEEE 802.3ad; IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at;

IEEE 802.3x

Udzielono odpowiedzi

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie warstwy II przełącznika sieciowego ze statycznym routingiem L3 Lite, zamiast wymaganych funkcjonalności warstwy III?

TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiające zaakceptuje zgodność z następującymi protokołami?

- IEEE 802.1d; IEEE 802.1p
- IEEE 802.1q; IEEE 802.1s
- IEEE 802.1w; IEEE 802.1x
- IEEE 802.3ad; IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at;

IEEE 802.3x

TAK
